



Považská cementáreň, a.s.

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK

Statistikai számjel: 31615716 | Közösségi adószám: SK 2020437232

A Trenčségi Kerületi Bíróság cégjegyzéke | Részleg: Sa, Betétszám: 248/R



Teljesítménynyilatkozat

Száma: 1301 – CPR – 1499

A terméktípus egyedi azonosító kódja

Kompozit-portlandcement EN 197-1 – CEM II/ B-M (S-L) 32,5 N

Felhasználás célja

Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára, és építési termékek előállítására.

Gyártó

Považská cementáreň, a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Szlovák Köztársaság

Az AVCP-rendszer

1+ rendszer

Harmonizált szabvány

EN 197-1: 2011

Bejelentett szerv

Bejelentett szerv sz. 1301

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság

A nyilatkozatban szereplő teljesítmények

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati eljárás	Harmonizált szabvány
Összetétel	CEM II/ B-M	EN 196-4	EN 197-1: 2011
Kezdő nyomószilárdság (7 nap)	$\geq 16,0$ MPa	EN 196-1	
Szabványos nyomószilárdság (28 nap)	32,5 MPa - 52,5 MPa	EN 196-1	
SO ₃ tartalom	$\leq 3,5$ %	EN 196-2	
Kloridtartalom	$\leq 0,10$ %	EN 196-2	
Kötési idő kezdete	≥ 75 min	EN 196-3	
Térfogatállandóság (Tágulás):	≤ 10 mm	EN 196-3	

A cement nem teljesíti a PBT vagy vPvB kritériumokat [1907/2006/EK (REACH), XIII. melléklet].

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ladce-ban, 26.09.2025

Mgr. Peter Hort
Értékesítési vezető